

***CENTRO DIAGNOSTICO
“S. FRANCESCO” S.r.l.***

***GUIDA AGLI ESAMI
DI LABORATORIO***

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
%CDT (Transferrina Desialata)	siero	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	0.7-2.2	%
17 Alfa OH progesteron e	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	R.I.A.	in funzione dell'età	ng/ml
17 Beta Estradiolo plasmatico	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	pg/ml
17 Idrossi corticosteroid i urinari	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	lunedì	giovedì	Cromatografi co Colorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	mg/24h
17 Ketosteroidi totali	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	martedì	giovedì	Cromatografi co Colorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	mg/24h
1- Idrossipirene	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C	< 2000	ng/g creatinina
2,5- Esandione	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C	< 5	mg/g creatinina

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
25 OH Vitamina D3	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	deficienza <10 insuff. 10-30 suffic.30-100 tossicità >100	ng/ml
5 OH Tryptamina serica (Serotonina)	siero congelato	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
5 OH Tryptamina urinaria (Serotonina)	urine 24 h + 10 ml HCL (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	F 10.60-84.50 M 40.50-109	g/24h
ACE (enzima di conversione angiotensina)	siero	sabato	2 gg.	Enzimati co	18-55	U/l
Acetaldeide Urinaria	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	< 50	mg/l
Acetato di Isobutile	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	GC-FID		
Acetone	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	0,2-1,0	mg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Acidi Biliari basali	siero	tutti i gg.	2 gg.	Enzimati co	0-6	μmol/l
Acidi Biliari post prandiali	siero	tutti i gg.	2 gg.	Enzimati co	0-6	μmol/l
Acido 5 Idrossindolace tico urinario (HIAA)	urine 24 h + 10 ml HCL (inviare 50 ml indicare diuresi)	lunedì giovedì	mercoledì sabato	H.P.L.C.	0.7-8.2	mg/24h
Acido Delta amminolevuli nico(ALA)	urine 24 h(inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	5 gg.	Cromato grafico Colorime trico	0-5.5	mg/dl
Acido Fenilgliossilic o urinario	urine a fine turno	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	0-250	mg/l
Acido Fenilmercapt urico urinario	urine a fine turno	tutti i gg.	15 gg.	GC-FID		
Acido Folico	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	3-17	ng/mL

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Acido Folico su emazie	sangue intero in eparina	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	175-700	ng/ml
Acido Formico Urinario	urine a fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	< 80	mg/g creatinin a
Acido Ippurico	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	200-1600	mg/g creatinin a
Acido Lattico	plasma edta fluoruro	tutti i gg.	2 gg.	Enzimati co	5.7-22	mg/dl
Acido Mandelico urinario	urine a fine turno	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	< 800	mg/g creatinin a
Acido Metil Ippurico urinario	urine a fine turno	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	< 1500	mg/g creatinin a
Acido Micofenolico (MPA)	siero	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	1-3,5	µg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Acido Omovanilico urinario (HVA)	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	lunedì giovedì	mercoledì sabato	H.P.L.C.	0-6.2	mg/24h
Acido Trans Trans Muconico urinario	urine a fine turno	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	NE < 0,3 E < 0,5	mg/g creatinin a
Acido Tricloroacetic o Urinario (TCA)	urine a fine turno	tutti i gg.	10 gg.	Gas cromatog rafico	NE < 0,06 E < 1002	mg/l
Acido Valproico (Depakin, Depamag)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	Enzimati co	50-100	µg/ml
Acido Vanilmandeli co urinario	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	5 gg.	Cromato grafico	1-11	mg/24h
ACTH (Adreno corticotropin a)	plasma edta (inviare congelto)	tutti i gg.	8 gg.	Immunoe nzimatic o	6-80	pg/ml
Adenovirus (2-7) Mix Anticorpi	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazio ne del Comple mento	Assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Adenovirus ricerca diretta	fece	tutti i gg.	2 gg.	Cromato grafico	Assente	
ADH	plasma edta (inv. congelato)	tutti i gg.	25 gg.	Immuno metrico	0-6,7	Pg/ml
ADP test (per Clopidogrel, Ticlopidina, Prasugrel)	sangue intero in provetta con irudina (o litio eparina)	tutti i gg.	2 gg.	Aggrego metria	45-122	U
Adrenalina plasmatica	2 ml plasma edta (inv. congelato)	sabato mercoledì	martedì venerdì	H.P.L.C.	0-100	pg/ml
Adrenalina urinaria	urine 24 h + 10 ml HCL 6M (inviare 50 ml indicare diuresi)	sabato mercoledì	martedì venerdì	H.P.L.C.	2-20	µg/24h
Agglutinine da Freddo	siero	tutti i gg.	3 gg.	Emolitico	<1:16	Titolo
Albumina sierica	siero	tutti i gg.	2 gg.	Colorime trico	M: 2.9-6.1 F: 2.5-5.4	g/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Albumina urinaria	urine 24 h (inviare 10 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Immunot urbidimet rico	0-25	ng/24h
Alcooluria	urine	tutti i gg.	2 gg.	Enzimati co	0-15	mg/dl
Alcoolemia	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Enzimati co	< 0.3	g/l
Aldolasi	Siero	tutti i gg.	4 gg.	Enzimati co	< 7,6	U/l
Aldosterone sierico	Siero	Martedì	Giovedì	R.I.A	clino 8-150 orto 35-300	pg/ml
Aldosterone urinario	urine 24 h (inviare 10 ml indicare diuresi)	Martedì	Giovedì	R.I.A	0,6-11,20	µg/24h
Alfa 1 Glicoproteina acida	siero	tutti i gg.	2 gg.	Enzimati co- colorimet rico	50-120	mg/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campion e Biologico	Accettazio ne	Refertazi one	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Alfa 2 Macroglobuli na	siero	tutti i gg.	2 gg.	Immuno nefelome trico	150-420	mg/dl
Alfa Fetoproteina Amniotica	liquido amniotico	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione del periodo di gestazione	µg/ml
Alfa Fetoproteina Plasmatica	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione del periodo di gestazione	UI/ml
Alfa Idrossibutirra to Deidrogenasi (alfaOHBDH)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	30-140	U/l
Alfa-1 antitripsina	Siero	tutti i gg.	4 gg.	Immunod iffusione Radiale	90-200	mg/dl
Alluminio sierico	Siero (Vac. Secca)	tutti i gg.	6 gg.	Assorbim ento Atomico	basso 60 medio 60-100 alto > 100	µg/l
Alluminio urinario	Urine	tutti i gg.	15 gg.	Assorbim ento Atomico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Alotano	urine a fine turno in contenitore fornito dal laboratorio	tutti i gg.	12 gg.	Gas cromatografico		ng/ml
Amfetamine urinarie qualitative	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Assenti	
Amfetamine urinarie semiquantitative	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut-off=500	µg/l
Amfetamine test di conferma	urine, capelli	tutti i gg.	10 gg.	GC-MS	Assenti	
Amfetamine qualitative su matrice cheratinica	Capelli	tutti i gg.	5 gg.	EMIT	Assenti	
AMH (Ormone anti Mulleriano)	Siero (Inviare congelato)	tutti i gg.	15 gg.	E.L.I.S.A	M 0,8-14,8 F 0,2- 12,6 menopausa 0,0-0,4	ng/ml
Amilasemia	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	28-100	U/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Amilasi Isoenzimi (Amilasi Pancreatica)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Inibizione	8-53	U/l
Amilasi urinaria	urine	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	200-1200	U/l
Amminoacidea parziale	2 ml plasma eparinato (inv. congelato)	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	In funzione dell'età	μmoli/l
Amminoacidea totale	2 ml plasma eparinato (inv. congelato)	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	In funzione dell'età	μmoli/l
Amminoacidiuria parziale	urine 24h (inviare 50 ml congelate indicare diuresi)	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	In funzione dell'età	μmoli/24 h
Amminoacidiuria totale	urine 24h (inviare 50 ml congelate indicare diuresi)	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	In funzione dell'età	μmoli/24 h
Ammoniemia	plasma edta (inv. congelato)	tutti i gg.	1 gg.	Enzimatico	0.17-0.80	μg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Androstendio lo Glucuronide (3alfa)	Siero	9°-19°-29° gg. del mese	4 gg.	R.I.A.	In funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Androstenedione plasmatico	Siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	R.I.A.	0.3-3.9	ng/ml
Angiotensina II (attività ren. plasmatica)	plasma edta congelato	martedì	giovedì	R.I.A.	orto. 1.6-7.2 clino. 0.24-3	ng/ml/h
Antic. Anti Antigene Australia quant.(AbHBs)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	val.soglia 10	mIU/ml
Antic. Anti Antigene Core (AbHBc)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	Assenti	
Antic. Anti Antigene Core IgM (AbHBc IgM)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	Assenti	
Antic. Anti Antigene Delta (Ig Totali)	Siero	9°-19°-29° gg. del mese	4 gg.	E.I.A.	Assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Antigene E (AbHBe)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	Assenti	
Antic. Anti B2 glicoproteina 1 (IgG)	Siero	tutti i gg.	3 gg.	Immuno fluorescenza	0-7 negativo 7-10 deb. posit. >10 positivo	GPL U/ml
Antic. Anti B2 glicoproteina 1 (IgM)	Siero	tutti i gg.	3 gg.	Immuno fluorescenza	0-7 negativo 7-10 deb. posit. >10 positivo	MPL U/ml
Antic. Anti Bordetella Pertussis quantitativo	Siero	martedì venerdì	giovedì lunedì	Fissazione del Complemento	Assenti	
Antic. Anti Borrelia Burg.	Siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	Assenti	
Antic. Anti Cardiolipina (ACA-IgG)	Siero	tutti i gg.	3 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	<10 negativo 10-40 deb. posit. >40 positivo	GPL U/ml
Antic. Anti Cardiolipina (ACA-IgM)	Siero	tutti i gg.	3 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	<10 negativo 10-40 deb. posit. >40 positivo	MPL U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti CCP (anti peptide citrullinico)	Siero	tutti i gg.	8 gg.	Immunoenzimatico	< 20	U/ml
Antic. Anti Cellule Pariet. Gastriche (APCA-AMG)	Siero	tutti i gg.	3 gg.	E.L.I.S.A	< 10	U/ml
Antic. Anti Centromero (ACA,Acen,C ENP-B)	Siero	lunedì giovedì	Lunedì mercoledì	Immuno Fluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:80)	Titolo
Antic. Anti Citoplasma dei Neutrofili C-ANCA pr3	Siero	tutti i gg.	3 gg.	E.L.I.S.A	< 5	U/ml
Antic. Anti Citoplasma dei Neutrofili P-ANCA mpo	Siero	tutti i gg.	3 gg.	E.L.I.S.A	< 5	U/ml
Antic. Anti DNA Nativo (FAD)	Siero	tutti i gg.	4 gg.	Immuno Fluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo
Anticorpi Anti Echinocco)	Siero	Martedì Venerdì	Giovedì Lunedì	Fissazione del Complemento	Assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti ENA JO-1	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
Antic. Anti ENA Completi)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
Antic. Anti ENA RNP	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
Antic. Anti ENA SCL-70	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
Antic. Anti ENA Screening	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	< 1	INDEX
Antic. Anti ENA SM	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-5	ELIA U/ml
Antic. Anti ENA SSA RO	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti ENA SSA LA	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
Antic. Anti Endomisio IgA	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	Assenti	Titolo
Antic. Anti Endomisio IgG	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	Assenti	Titolo
Antic. Anti Fattore Intrinseco	Siero	tutti i gg.	6 gg.	E.L.I.S.A	0-6	U/ml
Antic Anti Fosfolipidi IgG (APA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	<10 negativo	GPL U/ml
Antic Anti Fosfolipidi IgM (APA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	<10 negativo	MPL U/ml
Antic. Anti GAD (Antic. Anti decarbossilasi acido glutammico)	Siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	0-5	U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Gliadina-IgA(AGA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.I.A.	< 25 negativo	U/ml
Antic. Anti Gliadina Deamidata IgA	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	< 7 negativo 7-10 dubbio > 10 positivo	ELIA U/ml
Antic. Anti Gliadina-IgG(AGA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.I.A.	< 25 negativo	U/ml
Antic. Anti Gliadina Deamidata-IgG	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	< 7 negativo 7-10 dubbio > 10 positivo	ELIA U/ml
Antic. Anti Helicobacter Pylori Citotoss. CagA+ IgA	Siero	Martedì	Giovedì	Western Blot	Assenti	
Antic. Anti Helicobacter Pylori Citotoss. CagA+ IgG	Siero	Martedì	Giovedì	Western Blot	Assenti	
Antic. Anti Helicobacter Pylori IgG quant.	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	< 20 negativo	AU/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti HTLV1/2	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	Assenti	
Antic. Anti IA2 (anti tirosinfosfata si)	Siero	tutti i gg.	15 gg.	E.L.I.S.A	< 15	U/ml
Antic. Anti Insula Pancreatica (ICA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	< 5	U/ml
Antic. Anti Insulina (AIAA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno enzimatico	< 10	U/ml
Antic. Anti Istioni	Siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	< 40	U/ml
Antic. Anti LKM (anti microsomi epatici e renali)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	Assenti (tit.<1:80)	Titolo
Antic. Anti Membrana Basale Epidermica (AMBE-antiBP180)	Siero	12° - 26° gg. del mese	5 gg.	E.L.I.S.A	< 9	Indice

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Membrana Basale Glomerulare (AMBG)	Siero	lunedì giovedì	lunedì mercoledì	Immuno fluorescenza indiretta	Assenti (tit.<1:80)	Titolo
Antic. Anti Microsomi Tiroidei (anti TPO, ATA)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	< 10	U/ml
Antic. Anti Mitocondri (AMA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno enzimatico	< 10	U/ml
Antic. Anti Mucosa Gastrica (AMG, APCA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	< 10	U/ml
Antic. Anti IstioniAntic. Anti Muscolo Cardiaco (AMCA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo
Antic. Anti Muscolo Liscio (ASMA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno enzimatico	< 10	U/ml
Antic. Anti Muscolo Striato Scheletrico (ASMAS)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Nucleo (ANA-FAN)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno enzimatico	< 1.5	INDEX
Antic. Anti Ovaio	Siero	tutti i gg.	10 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo
Antic. Anti Pemfigo (Anti DSG1-AASI)	Siero	12°-26° gg. del mese	5 gg.	E.L.I.S.A	<14 negativo, 14-20 indeterminato >20 positivo	Indice
Antic. Anti Pemfigo (Anti DSG3-AASI)	Siero	12°-26° gg. del mese	5 gg.	E.L.I.S.A	<7 negativo, 7-20 indeterminato >20 positivo	Indice
Antic. Anti Pemfigoide (Anti BP 180 AMBE)	Siero	12°-26° gg. del mese	5 gg.	E.L.I.S.A	< 9	Indice
Antic. Anti Peptide Citrullinico (Anti CCP)	Siero	tutti i gg.	8 gg.	Immuno enzimatico	< 20	U/ml
Antic. Anti Piastrine Liberi (AAP,APA) (ric. Indiretta)	Siero	tutti i gg.	15 gg.	E.L.I.S.A	Assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Protrombina IgG	Siero	tutti i gg.	20 gg.	E.L.I.S.A	< 10	U/ml
Antic Anti Protrombina IgM	Siero	tutti i gg.	20 gg.	E.L.I.S.A	< 10	U/ml
Antic. Anti Recettori del TSH	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunoenzimatico	< 1.5	U/l
Antic. Anti Reticolina (ARA, antiR1)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo
Antic. Anti Ribosomi	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo
Antic. Anti Rickettsia (Febbre Q)	Siero	tutti i gg.	10 gg.	Fissazione del Complemento	Assenti	
Antic. Anti Saccar. Cerevisae IgA quan. (ASCA)	Siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	0 - 10	U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Saccar. Cerevisae IgG quan. (ASCA)	Siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	0 - 10	U/ml
Antic. Anti Sostanza Intercellulare (anti DSG1-AASI)	Siero	12°-26° gg. del mese	5 gg.	E.L.I.S.A	<14 negativo, 14-20 indeterminato >20 positivo	UI/ml
Antic. Anti Surrene (ASA, AAA, AAS)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza indiretta	assenti (tit.<1:20)	Titolo
Antic. Anti Tetano IgG semiquantit.	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Cromatografico		mIU/ml
Antic. Anti Tireoglobulina	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	< 4	U/ml
Antic. Anti Toxoplasmosi IgA Conferma	Siero	martedì	giovedì	Western Blot		
Antic. Anti Toxoplasmosi IgG Conferma	Siero	martedì	giovedì	Western Blot		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antic. Anti Toxoplasmosi IgM Conferma	Siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	0 - 10	U/ml
Antic. Anti TPO	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	< 10	U/ml
Antic. Anti Transglutaminasi (IgA)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno enzimatico	< 20	U/ml
Antic. Anti Transglutaminasi (IgG)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno enzimatico	< 20	U/ml
Antic. Anti Varicella IgG quantitativo	Siero	tutti i gg.	8 gg.	C.L.I.A.		
Antic. Anti Varicella IgM qualitativo	Siero	tutti i gg.	8 gg.	C.L.I.A.	Assenti	
Antigene Australia	Siero	tutti i gg.	3 gg.	C.L.I.A.	Negativo	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Antigene Delta (HDVAg)	Siero	9°-19°-29° gg. del mese	4 gg.	E.I.A.	Negativo	
Antigene E (HBeAg)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	C.L.I.A.	Negativo	PEIU/ml
Antigene Istocomp. Classe I HLA ABC	2 vac. nere (Na citrato)	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
Antigene Istocomp. Classe II HLA DQB	2 vac. nere (Na citrato)	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
Antigene Istocomp. Classe II HLA DRB	2 vac. nere (Na citrato)	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
Antitrombina III Plasmatica	plasma citratato	tutti i gg.	2 gg.	Coagulometro	75 -125	%
Apolipoproteina A1	Siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno nefelometrico	M 95-199 F 108-230	mg/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Apolipoproteina B	Siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno nefelometrico	M 55-165 F 60-140	mg/dl
Aptoglobina	Siero	tutti i gg.	5 gg.	Immunodiffusione radiale	60-380	mg/dl
Arsenico Urinario	urine estemp.	tutti i gg.	15 gg.	ICP		
ASCA IgA (Antic. Anti Saccaromyces cerevisiae)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	0-10	U/ml
ASCA IgG (Antic. Anti Saccaromyces cerevisiae)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	E.L.I.S.A	0-10	U/ml
ASPI test (per ASA, NSAIDs, altri inibitori della COXI)	sangue intero in provetta con irudina (o litioeparina)	tutti i gg.	5 gg.	Aggregometria	50-136	U
Attività Reninica Plasmatica (P.R.A.)	Plasma EDTA	Martedì	Giovedì	R.I.A.	orto. 1.6-7.2 clino. 0.24-3	ng/ml/h

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Barbiturici	Siero	tutti i gg.	3 gg.	Immunofluorescenza polarizzata	15-30	µg/ml
Bartonella Henselae IgG	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza	assenti	
Bartonella Henselae IgM	Siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza	assenti	
Benzodiazepine urinarie	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assenti	
BETA-2 Microglobulina plasmatica	Siero	tutti i gg.	7 gg.	C.L.I.A	1-3	µg/ml
BETA-2 Microglobulina Urinaria	sangue intero in provetta con irudina (o litio-eparina)	tutti i gg.	5 gg.	Aggregometria	50-136	U
Biopsia Annessi Testicolari	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Biopsia Bronchiale	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Cavità Nasali	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Cervice-Endometriale	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Endoscopica	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Endoscopica Vescica	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Ghiandola Salivare	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Laringea	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Biopsia Muscolare	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Nervo Periferico	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Osteo Midollare	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Pene	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Sinoviale Tendinea	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Testicolare	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Vaginale	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Biopsia Vie Aeree	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Vulvare	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Biopsia Cervicale	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
BNP	plasma edta	tutti i gg.	3 gg.	C.L.I.A.	0-100	pg/ml
Borrelia Burg. Anticorpi	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Breath Test per Helicobacter Pylori	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	variabile	Spettrometria di Massa		
Brucella Anticorpi	siero	tutti i gg.	7 gg.	Fissazione del Complemento	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Buprenorfina urinaria qualitativa	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assenti	
Buprenorfina urinaria semiquantitativa	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut-off=5	
Buprenorfina test di conferma	urine, capelli	tutti i gg.	15 gg.	GC-MS	assenti	
Buprenorfina qualit. su matrice cheratinica	Capelli	tutti i gg.	8 gg.	EMIT	assenti	
C 3 Complemento	siero	tutti i gg.	3 gg.	immunoturbidimetrico	90-200	mg/dl
C 4 Complemento	siero	tutti i gg.	3 gg.	immunoturbidimetrico	20-50	mg/dl
C1 Inattivatore (C1 Inibitore)	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno nefelometrico	15-35	mg/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
CA 125 (Antig. Carcinoma Ovarico)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-35	U/ml
CA 15-3 (Antig. Associato Carc. Mammario)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-32	U/ml
CA 19-9 (Antig. carcinoma gastrointestinale)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-37	U/ml
CA 50 (Antigene Carboidrato)	Siero	tutti i gg.	7 gg.	I.R.M.A.	0-25	U/ml
CA 72-4 (Glicoproteina associata)	siero	tutti i gg.	7 gg.	I.R.M.A.	0-5	U/ml
Cadmio plasmatico	5 ml sangue intero in eparina	tutti i gg.	7 gg.	Assorbimento Atomico	soggetti esposti 0-10	µg/l
Cadmio urinario	urine 24 h (inviare 50 ml ind. diuresi)	tutti i gg.	7 gg.	Assorbimento Atomico	0-2	µg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Calcio Ionizzato	Siero	tutti i gg.	5 gg.	Spettro fotometrico	4.3-5.2	mg/dl
Calcitonina (HCT, CT)	Plasma EDTA	tutti i gg.	7 gg.	immunoenzimatico	M 0.7-30.3 F 0.1-13	pg/ml
Calprest (ricerca della calprotectina nelle feci)	feci	tutti i gg.	2 gg.	immunoromatografico	<50 negativo >50 positivo	mg/Kg
Cannabinoidi urinari semiquantativi THC	Urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut-off = 50	µg/l
Cannabinoidi urinari qualitativi THC	Urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assenti	
Cannabinoidi test di conferma	Urine capelli	tutti i gg.	15 gg.	GC-MS	assenti	
Cannabinoidi qualit. su matrice cheratinica	capelli	tutti i gg.	7 gg.	EMIT	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Carbamazepina (Tegretol)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	immunoenzimatico	8-12	µg/ml
Cariotipo su liquido Amniotico	liquido amniotico a temp. amb.	tutti i gg.	20 gg.	Coltura di Aminiociti		
Cariotipo su Materiale Abortivo	materiale abortivo in sol. fisiologica sterile	tutti i gg.	20 gg.	Coltura di Trofoblasti, Fibroblasti, Placenta		
Cariotipo su Midollo	sangue midollare in terreno	tutti i gg.	20 gg.	Coltura Cellulare		
Cariotipo su Sangue Periferico	sangue intero in Naeparina	tutti i gg.	20 gg.	Coltura di Linfociti		
Cariotipo su Villi Coriali	Villi coriali	Lunedì	diretto 4 gg. coltura 20gg.	Coltura di Trofoblasti		
Catecolamine plasmatiche Adrenalina Noradrenalina	2 ml plasma edta (inviare congelato)	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	Adren. 0-100 Nora. 100-500	pg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Catecolamine plasmatiche Dopamina	2 ml plasma edta (inviare congelato)	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	10-100	pg/ml
Catecolamine urinarie Adrenalina Noradrenalina	urine 24 h+10 ml HCl 6M (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	Adren. 2-20 Nora. 0-100	µg/24h
Catecolamine urinarie Dopamina	urine 24 h+10 ml HCl 6M (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	65-400	µg/24h
Catene Leggere K e λ sieriche	siero	tutti i gg.	2 gg.	Immuno nefelometrico	K 140-380 λ 95-245	mg/dl
Catene Leggere K e λ urinarie	urine	tutti i gg.	2 gg.	Immuno nefelometrico	K 0-6 λ 0-10	mg/dl
CD19 (Linfociti B)	3 ml di sangue intero in edta	tutti i gg.	6 gg.	Citofluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
CD3 (Linfociti T)	3 ml di sangue intero in edta	tutti i gg.	6 gg.	Citofluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
CD34	3 ml di sangue intero in edta	tutti i gg.	7 gg.	Citofluorimetrico	0.03-0.05	%
CD4 (Linfociti T4 Helper)	3 ml di sangue intero in edta	tutti i gg.	7 gg.	Citofluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
CD4+/IL 10+	3 ml di sangue intero in eparina	tutti i gg. escluso 2 gg. prec. un festivo	7 gg.	Citofluorimetrico		
CD56 (Linfociti natural killer)	3 ml di sangue intero in edta	tutti i gg.	7 gg.	Citofluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
CD8 (Linfociti T8)	3 ml di sangue intero in edta	tutti i gg.	7 gg.	Citofluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
CDT (Transferrina Desialata)	siero	tutti i gg.	7 gg.	H.P.L.C.	0.7-2.2	%
CEA (Antigene Carcino Embrionale)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-5	ng/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Cellule LE	Plasma EDTA	tutti i gg.	3 gg.	Microscopico	assenti	
Ceruloplasmina	siero	tutti i gg.	3 gg.	Immunodiffusione radiale	15-60	mg/dl
Chlamydia Pneumoniae IgG qual.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza	assenti	
Chlamydia Pneumoniae IgG quant.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza	assenti	
Chlamydia Pneumoniae IgM qual.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza	assenti	
Chlamydia Pneumoniae IgM quant.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immunofluorescenza	assenti	
Chlamydia Pneumoniae P.C.R.	tampone faringeo, espettorato	tutti i gg.	7 gg.	Real Time P.C.R.	assente	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Chlamydia Trachomatis IgG qual.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza	assenti	
Chlamydia Trachomatis IgG quant.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza	assenti	
Chlamydia Trachomatis IgM qual.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza	assenti	
Chlamydia Trachomatis IgM quant.	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fluorescenza	assenti	
Chlamydia Trachomatis P.C.R.	tampone uretrale, cervicale, urine	tutti i gg.	7 gg.	Real Time P.C.R.	assente	
CIC (Immunocomplessi Circolanti)	siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	0-10 negativo >10 positivo	U/ml
Ciclosporina (Sandimmun) +B639	sangue intero in edta	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	50-250	ng/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Cistatina C	siero	tutti i gg.	5 gg.	Nefelometrico	0.53-0.95	mg/l
Citologico dei Versamenti	versamento cavità sierose	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Citologico Materiali Diversi	secreto mammario	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Citologico Pap Test	striscio cervico vaginale	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Citologico su Agoaspirato	agoaspirato	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Citologico Pap Test su Strato Sottile	prelievo cervico vaginale in liquido fissativo	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Citologico urinario	3 campioni urine della mattina	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Citomegalovirus DNA	8 ml di sangue vacutainer viola, urine, liq. Amn, Bal, liquor	lunedì	giovedì	Real Time P.C.R.	assente	
Citomegalovirus IgG Bassa Avidità	siero	sabato martedì giovedì	4 gg.	C.L.I.A.		
Citomegalovirus IgG Conferma (anti p28,p52,p60, p65,p150)	siero	tutti i gg.	10 gg.	Western Blot		
Citomegalovirus IgG quant.	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	< 4 negativo	UA/ml
Citomegalovirus IgM Conferma (anti p28,p52,p60, p65,p150)	siero	tutti i gg.	10 gg.	Western Blot		
Citomegalovirus IgM quant.	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	< 0.8 negativo	UA/ml
Citraturia	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	5 gg.	Colorimetrico	M 40-1220 F 200-1690	mg/24h

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
CK-MB	Siero	tutti i gg.	1 gg.	Immunoenzimatico	< 18	U/l
CK-NAC	Siero	tutti i gg.	1 gg.	Cinetico	M < 171 F < 145	U/l
Clearance Acido Urico	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Enzimatico	7-30	ml/min
Clearance Creatinina	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Colorimetrico	90-160	ml/min
Clearance dei Fosfati	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Colorimetrico		
Clearance Urea	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Enzimatico	40-60	ml/min
Cloruro Ematico	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Potenziometria Diretta	97-110	mEq/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Cloruro urinario	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Potenzio metria Diretta	110-250	mEq/24h
Cobalto urinario	urine	tutti i gg.	10 gg.	ICP	0,1-0,4	µg/l
Clostridium difficile (esame colturale)	feci	tutti i gg.	5 gg.	Colturale		
Clostridium difficile Tossina	feci	tutti i gg.	7 gg.	Immuno cromatog rafico		
Cocaina urinaria qualitativa	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assente	
Cocaina urinaria semiquantitativa	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut-off = 300	µg/l
Cocaina test di conferma	urine, capelli	tutti i gg.	10 gg.	GC-MS	assente	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Cocaina qualit. su matrice cheratinica	capelli	tutti i gg.	5 gg.	EMIT	assente	
Coltura Feci	feci	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		
Coltura Materiali Diversi	specificare materiale	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		
Coltura per Anaerobi	prelievo da raccolta chiusa in terreno di trasporto idoneo	tutti i gg.	variabile	Colturale		
Coltura per Miceti	squame cutanee, unghie, capelli, (seminare su piastra)	tutti i gg.	10 gg.	Colturale		
Coltura per Micobatteri	urine, espettorato, mat. vari	tutti i gg.	40 gg.	Colturale		
Complesso TORCH	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Conta Eosinofili Secrezione Nasale	striscio su vetrino	tutti i gg.	2 gg.	Microscopico	<10	%
Coproporfine	urine 24 h (conservare e inviare al buio)	tutti i gg.	5 gg.	Colorimetrico	0-160	µg/24h
Coriomeningite Linfocitaria	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assente	
Corpi di Heinz	2 ml sangue edta (inv. in giornata)	tutti i gg.	2 gg	Microscopico	assenti	
Cortisolo Libero urinario	urine 24 h (inviare 10 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	58-403	µg/24h
Cortisolo plasmatico	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	mattina 6.7-22.6 sera <10	µg/dl
Cotina	Siero a 4°C	tutti i gg.	10 gg.	Immuno metrico	0-25	ng/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Coxsackie Virus A (Tipo 7,16)	Siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Coxsackie Virus B1 - B6 MIX	Siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
C-Peptide Sierico	siero	tutti i gg.	7 gg	Immunoenzimatico	0.8-4	ng/ml
Criocrito	5 ml siero (prelievo con siringa a 37°C e centrifugato a 37°)	tutti i gg.	4 gg	Precipitazione	0	%
Crioglobuline	3 ml siero (prelievo con siringa a 37°C e centrifugato a 37°)	tutti i gg.	4 gg.	Precipitazione	assenti	
Cromogranina A	Siero	tutti i gg.	20 gg.	I.R.M.A	0-110	ng/ml
Cromuria	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	7 gg.	Assorbimento atomico	0-1,5	µg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Cross Links del Piridinio (Markers di riassorbimento osseo)	urine 24 h + 10 ml HCl 6 M (inviare 50 ml indicare diuresi)	Sabato	mercoledì	H.P.L.C.	in funzione dell'età e del sesso	pmol/ μ mol Creat.
Cyfra 21-1	Siero	martedì	venerdì	I.R.M.A.	0-3.3	ng/ml
D-Dimero	siero	tutti i gg.	2 gg	Test al lattice	< 250	ng/ml
Delta 4 Androstenedione	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	R.I.A.	0.3-3.9	ng/ml
Determinazione Immunoistochimica	campione istologico	tutti i gg.	15 gg.	Microscopico		
DHEA (Deidroepiandrosterone)	Siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	R.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
DHEA-S (Deidroepiandrosterone Solfato)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	μ g/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
DHT (Diidro testosterone)	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	R.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Digoxina (Lanoxin, Eudigox)	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	0.8-2.2	µg/ml
Dosaggio quantitativo HBV DNA	4 ml sangue vacutainer viola o plasma cong.	lunedì	mercoledì	Real Time P.C.R.		
Dosaggio quantitativo HCV RNA	4 ml sangue vacutainer viola o plasma cong.	sabato mercoledì	mercoledì sabato	Real Time P.C.R.		
Droghe Test di Screening	urine, capelli	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assenti	
Droghe (Test di Conferma)	urine, capelli	tutti i gg.	10 gg.	GC-MS	assenti	
Echinococco anticorpi	siero	martedì venerdì	giovedì lunedì	Fissazione del Complemeto	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
E.C.H.O. Virus Anticorpi (Tipi 3-7-8-14-20-30-31)	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Completo	assenti	
ECP (Proteina Cationica Eosinofila)	siero da vacutainer SST (centrifugare dopo 1 ora)	9°-19°-29° gg. del mese.	4 gg.	Immunofluorescenza enzimatica	0-24	ng/ml
Ecstasy (MDMA) urinario qualitativo	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assenti	
Ecstasy (MDMA) urinario semiquantitativo	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut-off = 300	
Ecstasy (MDMA) test di conferma	urine, capelli	tutti i gg.	10 gg.	GC-MS	assenti	
Ecstasy (MDMA) qual.su matrice cheratinica	capelli	tutti i gg.	5 gg.	EMIT	assenti	
Elettroforesi Proteica	siero	martedì venerdì	mercoledì sabato	Elettroforetico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Elettroforesi Proteine urinarie	urine 24 h (inviare 50 ml)	martedì venerdì	mercoledì sabato	Elettrofor etico		
Elispot per Micobatteri Tuberc. Complex	vacutainer CPT (fornita su richiesta)	tutti i gg. escluso 2 gg. prec. prefestivi	3 gg.	Elispot	non reattivo	
EMA IgA (Antic. Anti Endomisio)	siero	Martedì	mercoledì	immunoe nzimatic o	assenti (tit.<1:10)	titolo
EMA IgG (Antic. Anti Endomisio)	siero	Martedì	mercoledì	immunoe nzimatic o	assenti (tit.<1:10)	titolo
Emocoltura	sangue in terreno di coltura	tutti i gg.	10 gg.	Colturale		
Emocromatosi	sangue in vacutainer viola o nera	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Emoglobina A2	2 ml sangue in edta	sabato mercoledì	2 gg.	H.P.L.C.	1.7-3.2	%

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Emoglobina Fetale	2 ml sangue in edta	sabato mercoledì	mercoledì sabato	H.P.L.C.	in funzione dell'età	%
Emoglobina Glicosilata (HbA1C)	2 ml sangue in edta	tutti i gg.	1 gg.	immunoibizione	4.0-6.2 20-44	% mmol/ mol
Emoglobine Anomale	2 ml sangue in edta	sabato mercoledì	mercoledì sabato	H.P.L.C.	in funzione dell'età	%
ENA Anticorpi Anti JO-1	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
ENA Anticorpi Anti RNP	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
ENA Anticorpi Anti SCL-70	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
ENA Anticorpi Anti SM	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-5	ELIA U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
ENA Anticorpi Anti SSA/RO	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
ENA Anticorpi Anti SSB/LA	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	0-7	ELIA U/ml
ENA Anticorpi Screening	siero	tutti i gg.	5 gg.	Immuno fluorescenza enzimatica	< 7	ratio
Enolasi Neurone Specifico (NSE)	siero	tutti i gg.	4 gg.	C.L.I.A.	0-18.30	ng/ml
Enzima di Convers. Angiotensina (ACE)	siero	sabato	3 gg.	Enzimatico	8-65	U/l
Epstein Barr Virus IgG anti EA	siero	Lunedì	mercoledì	Immuno fenzimatico	assenti	U/ml
Epstein Barr Virus IgG anti EBNA-1	siero	Lunedì	mercoledì	Immuno fenzimatico	assenti	U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Epstein Barr Virus IgG anti VCA	siero	Lunedì	mercoledì	Immunofenzimatico	assenti	U/ml
Epstein Barr Virus IgM anti VCA	siero	Lunedì	mercoledì	Immunofenzimatico	assenti	U/ml
Eritropoietina	siero	tutti i gg.	4 gg.	C.L.I.A.	5-27.7	mU/ml
Esame Citoistologico	espettorato, lavaggio bronchiale	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Citologico materiali diversi	secrezione mammaria, oculare, ecc	tutti i gg.	7 gg.	Microscopico		
Esame di Striscio Linfonodale	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Feci Ricerca Sangue Occulto	feci in apposito contenitore o previa dieta in contenitore comune	tutti i gg.	2 gg.	Cromatografico	Assente	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Esame Istologico	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Istologico Articolazioni	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Istologico Bulbo Oculare	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Istologico Cavo Orale	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Istologico Cute	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Istologico Midollo Osseo	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		
Esame Istologico Neoformazioni	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Esame microscopico per Dermatofiti	unghie, capelli squame cutanee	tutti i gg.	4 gg.	Microscopico		
Estradiolo plasmatico	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	pg/ml
Estriolo sierico (solo per gestanti)	siero (indicare settimana di gravidanza)	lunedì	sabato	R.I.A	in funzione del periodo di gestazione	ng/ml
Estrone plasmatico	siero	venerdì	lunedì	R.I.A	in funzione dell'età e del sesso	pg/ml
Etosuccimide (Zarontin)	siero	tutti i gg.	5 gg.	H.P.L.C.	40-100	ug/ml
Fattore II Mutazione Protrombina	8 ml sangue edta in vac. viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Fattore IX (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	65-150	%

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Fattore Reumatoide	siero	tutti i gg.	2 gg.	Turbidimetrico	< 8	mg/dl
Fattore V (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	62-139	%
Fattore V di Leiden Resistenza alla Proteina C	plasma citratato	giovedì	sabato	Coagulativo con Fattore V modificato	2-3.6	ratio
Fattore V di Leiden Mutazione	8 ml sangue edta in vac. viola	tutti i gg.	15 gg	Real Time P.C.R.		
Fattore VII (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	50-129	%
Fattore VIII (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	50-150	%
Fattore Von Willebrand (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	immunologico	50-150	%

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Fattore X (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	77-131	%
Fattore XI (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	65-150	%
Fattore XII (dosaggio)	plasma citratato (inv. congelato)	giovedì	lunedì	Plasma Carente	50-150	%
FDP plasmatici	plasma citratato (inv. congelato)	tutti i giorni	4 gg.	Test al Lattice	0-5	µg/ml
Felbamato (Felbamy, Felbatol, Taloxa)	siero	tutti i giorni	4 gg.	H.P.L.C.	10-100	µg/ml
Fenilalanina	2 ml plasma eparinato (inv. congelato)	tutti i giorni	5 gg.	H.P.L.C.	in funzione dell'età	µmoli/l
Fenitoina (Dintoina)	siero	tutti i giorni	3 gg.	C.L.I.A.	10-25	µg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Fenoli Urinari	urine fine turno	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	50-150	µg/dl
Fenobarbital (Gardenale, Luminale)	Siero	tutti i gg.	1 gg.	immunoenzimatico	15-40	µg/ml
Ferritina	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	F 10-100 M 19-300	ng/ml
Fibrinogeno	plasma citratato	tutti i giorni	1 gg.	coagulometrico	150-350	mg/dl
Fibrosi Cistica su sangue, villi cor., biopsia, liq. Amniot.	vacutainer viola, liquido amniotico	tutti i giorni	10 gg.	P.C.R.		
FISH nuclei in interfase (sonde 13, 18, 21, x, y)	liquido amniotico, villi coriali	tutti i gg. escluso i prefestivi	2 gg.	Ibridazione in Situ		
FISH nuclei in interfase (sonde 21 e x, y)	liquido amniotico, villi coriali	tutti i gg. escluso i prefestivi	2 gg.	Ibridazione in Situ		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
FISH con sonde Painting	liquido amniotico, villi coriali, sangue perif. in Naeparina	tutti i gg. escluso i prefestivi	7 gg.	Ibridazione in Situ		
Fluorescenza diretta su tessuto	biopsia cutanea (conservare in fisiologica)	tutti i gg. previo accordo	7 gg.	Immunofluorescenza Diretta		
Folati Sierici	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	3-17	ng/ml
Formaldeide Urinaria	urine fine turno	tutti i giorni	10 gg.	H.P.L.C.	< 5,6	mg/l
Fosfatasi Acida	siero	tutti i giorni	2 gg.	Cinetico	0-7,5	U/l
Fosfatasi Acida Prostatica	siero	sabato	2 gg.	Cinetico	0-1.6	U/l
Fosfatasi Acida Prostatica (PAP)	siero	tutti i giorni	2 gg.	Cinetico	0-4	ng/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Fosfatasi Alcalina	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	in funzione dell'età e del sesso	U/l
Fosfatasi Alcalina: Isoenzima Osseo/Epatico	Siero	tutti i gg.	4 gg.	Cinetico	in funzione dell'età	U/l
Free Beta HCG	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-0.1	ng/ml
Fruttosamina	Siero	tutti i gg.	2 gg.	Colorimetrico	0-280	μmoli/l
FSH plasmatico	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	mIU/ml
FT3	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	2,39-6,79	pg/ml
FT4	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	0,58-1,64	ng/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
FTA ABS (IgG qual.)	Siero	mercoledì sabato	venerdì martedì	Immuno fluorescenza Biochip	assenti	
FTA ABS (IgG quant.)	Siero	mercoledì sabato	venerdì martedì	Immuno fluorescenza Biochip	assenti	
G6PdH (glucosio 6 fosfato dH)	2 ml sangue in edta	tutti i gg.	2 gg.	enzimatico	>0,85	G6PD/6PGD
Gastrina	Siero	venerdì	lunedì	R.I.A.	10-100	pg/ml
GastroPanel (pepsinog I, pepsinog II, gastr. 17B, antic. HP)	2 ml plasma edta cong. entro 20 min. dal prelievo	tutti i gg.	15 gg.	E.L.I.S.A + elaborazione software	pep I 30-165 pep II 3-10 gastr. 1-10 antiHP <30	g/l g/l pmol/l EIU
Genotipi di HCV	4 ml sangue vacut.viola o nera entro 2h, o plasma a -20°C	tutti i gg.	10 gg.	Sequenziamento Genomico		
GICA (CA 19-9)	Siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-37	U/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Glucosio Test di intolleranza Breath Test	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	4 gg.	Gas cromatografico		
Gruppo sanguigno e Fenotipo Rh	Sangue con K3 edta	tutti i gg.	1 gg.	Multicard con anticorpi monoclonali		
HAV IgG	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HAV IgM	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HBcAb	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HBcAb IgM	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HBeAb	Siero	tutti i gg.	5 gg.	C.L.I.A.	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
HBeAg	Siero	tutti i gg.	5 gg.	C.L.I.A.	assenti	PEIU/ml
HBsAb quant.	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	val.soglia 10	mIU/ml
HBsAg	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assente	
HBV DNA quant.	4 ml sangue vacut. viola entro 2 h o plasma a -20°C	lunedì	mercoledì	Real Time P.C.R.	assente	
HBV Farmacoresistenza	4 ml sangue vacut. viola entro 2 h o plasma a -20°C	tutti i gg.	15 gg.	P.C.R.		
HCG plasmatico	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	in funzione del periodo di gestazione	mIU/ml
HCG urinario	urine 24 h (inviare 10 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione del periodo di gestazione	UI/24h

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
HCV Ab Conferma	Siero	giovedì	3 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HCV Ab Screening	Siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HCV Genotipi	4 ml sangue edta in vacut. viola entro 2 h o plasma a -20°C	tutti i gg.	10 gg.	Sequenziamento Genomico		
HCV migliore risoluzione (Mutazione T3176C Gene IL28B)	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	10 gg.	Real Time P.C.R.		
HCV RNA qual.	4 ml sangue vacut. viola entro 2 h o plasma a -20°C	sabato mercoledì	mercoledì sabato	Real Time P.C.R.	assente	
HCV RNA quant.	4 ml sangue vacut. viola entro 2 h o plasma a -20°C	sabato mercoledì	mercoledì sabato	Real Time P.C.R.	assente	
HDV Ab	siero	9°/19°/29° gg. del mese	4 gg.	E.I.A.	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
HDV Ag	siero	9°/19°/29° gg. del mese	4 gg.	E.I.A.	assenti	
HE 4 (Human Epididymus protein 4)	siero	tutti i gg.	15 gg.	E.L.I.S.A	0-150	Pmol/l
Helicobacter Pylori (ricerca antigene nelle feci) HPSA	fecì in cont. sterile (inviare a 2-8° C)	tutti i gg.	2 gg.	cromatografico	Negativo	
Helicobacter Pylori Breath Test	kit fornito del laboratorio	tutti i gg.	10 gg.	Spettrometria di Massa		
Helicobacter Pylori Citotossico CagA + (IgA)	siero	martedì	giovedì	Western Blot	assenti	
Helicobacter Pylori Citotossico CagA + (IgG)	siero	martedì	giovedì	Western Blot	assenti	
Helicobacter Pylori IgG quant.	siero	Mercoledì sabato	Venerdì Martedì	E.L.I.S.A	0-12	UA/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Herpes Simplex 1-2 IgG	siero	Venerdì	Lunedì	Immunoenzimatico	assenti	
Herpes Simplex 1-2 IgG conferma	siero	Martedì	giovedì	Western Blot		
Herpes Simplex 1-2 IgM	siero	Venerdì	Lunedì	Immunoenzimatico	assenti	
Herpes Simplex 1-2 IgM conferma	siero	Martedì	giovedì	Western Blot		
Herpes Simplex 1-2 Tipizzazione	tampone cong., cerv.-vaginale, vescicolare in soluzione fisiologica	tutti i gg.	8 - 10 gg.	Real Time P.C.R.		
Herpes Zoster Identificazione e Virus	6-8 ml sangue vacutainer viola o nera, liquor, ess. vescicolare, liquido amniotico	lunedì	Sabato	Real Time P.C.R.	assente	
Herpes Zoster IgG (Varicella IgG)	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	C.L.I.A.		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Herpes Zoster IgM (Varicella IgM)	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	C.L.I.A.		
HGH (Somatotropina)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	F 0-10 M 0-7.5	ng/ml
HIV 1 Farmacoresistenza	6 ml sangue in vacutainer viola entro 2 h o plasma a -20°C	tutti i gg.	15 gg.	Sequenziamento Genomico		
HIV 1-2 Anticorpi Screening	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	assenti	
HIV 1-2 Anticorpi Conferma	siero	lunedì	giovedì	Western Blot		
HLA ABC	2 vac. nere, inv. in giornata	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
HLA B27	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	4 gg.	Citofluorimetrico	assente	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
HLAB*5701	vacutainer nera (Nacitrato)	tutti i gg.	20 gg.	Real Time P.C.R.	assente	
HLA DQB	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
HLA DQ2 DQ8	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
HLA DRB	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.		
HPRL (Prolattina)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	M 2,64-13,13 F in funzione dell'età	ng/ml
HPV (Tipizzazione Genotipi Oncogeni)	tamp. cervicale, cutan., delle mucose in sol. fisiologica o PBS sterili inviare entro 24h a 4°C	tutti i gg.	15 gg.	P.C.R.	Assente	
HPV (Screening)	tamp. cervicale, cutan., delle mucose in sol. fisiologica o PBS sterili inviare entro 24h a 4°C	lunedì	2 gg.	P.C.R.	Assente	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
HTG (Tireoglobulina)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-50	ng/ml
HTLV1/2 anticorpi	siero	giovedì	sabato	E.L.I.S.A	assenti	
Human Herpes Virus 8 (HHV-8) Anticorpi IgG	siero	giovedì	sabato	E.I.A.	assenti	
Human Herpes Virus 8 (HHV-8) Identificazione	8 ml sangue edta in vacut. Viola plasma, liquor	giovedì	sabato	Real Time P.C.R.	assente	
Idatidosi (Antic. Anti Echinococco)	siero	martedì venerdì	giovedì lunedì	Fissazione del Complemento	assenti	
Idrossiprolina Urinaria	urine 24 h + 10 ml HCL 6M previa dieta povera di collagene	sabato mercoledì	mercoledì sabato	H.P.L.C.	15-45	mg/24h
IGA	siero	tutti i gg.	2 gg.	immunoturbidimetrico	in funzione dell'età e del sesso	mg/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
IGE Totali	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età	U/ml
IGF 1 (Somatomedina C)	siero (N.B. è necessario indicare la data di nascita)	9°/19°/29° gg. del mese	4 gg.	I.R.M.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
IGG	siero	tutti i gg.	2 gg.	immunoturbidimetrico	in funzione dell'età e del sesso	mg/dl
IGG Avidità Citomegalovirus	siero	martedì giovedì sabato	2 gg.	C.L.I.A.		
IGG Avidità Rosolia	siero	martedì giovedì sabato	2 gg.	E.L.I.S.A		
IGG Avidità Toxoplasmosi	siero	martedì giovedì sabato	2 gg.	C.L.I.A.		
IGM	siero	tutti i gg.	2 gg.	immunoturbidimetrico	in funzione dell'età e del sesso	mg/dl

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
IL28B Mutazione T3176C (migliore risoluzione HCV)	8 ml sangue edta in vac. viola	tutti i gg.	10 gg.	Real Time P.C.R.		
Immunocomplessi Circolanti	siero	tutti i gg.	5 gg.	E.L.I.S.A	0-10 negativo >10 positivo	U/ml
Immuno elettroforesi Urinaria (Proteina di Bence Jones)	urine	giovedì	lunedì	Immuno fissazione	assente	
Immuno elettroforesi Sierica	siero	tutti i gg.	7 gg.	Immuno fissazione		
Immunoglobuline (IgA; IgG; IgM)	siero	tutti i gg.	2 gg.	immunoturbidimetrico	in funzione dell'età e del sesso	mg/dl
Infertilità maschile (Ricerca microdelez. Cromosoma Y)	2 vacutainer nere (Na citrato), inv. in giornata	tutti i gg.	20 gg.	P.C.R.	presente	
Influenza A Anticorpi	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Influenza A-H1N1 PCR	Tampone naso-faringeo in soluzione fisiologica	sabato mercoledì	martedì venerdì	Real Time P.C.R.	assente	
Influenza A Ricerca Diretta Antigene	Tampone naso-faringeo	tutti i gg.	2 gg.	Cromatografico	assente	
Influenza B Anticorpi	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Inibina B	siero	tutti i gg.	20 gg.	E.L.I.S.A	M 25-325 F 10-340 menopausa 0-10	pg/ml
Insulina	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	2.0-25	μU/ml
Isoamilasi Pancreatica	siero	tutti i gg.	2 gg.	inibizione	8-53	U/l
Isoenzimi Fosfatasi Alcalina	siero	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	in funzione dell'età	%

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Isofluorano	urine fine turno in cont. fornito dal laboratorio	tutti i gg.	15 gg.	Gas cromatografico		µg/l
LAC (Lupus Anti Coagulans)	plasma citratato (non congelare)	tutti i gg.	2 gg.	Coagulativo	20-44	secondi
Lamotrigina (Lamictal)	siero	tutti i gg.	2 gg.	H.P.L.C.	3-15	µg/ml
LAP (Leucina minopeptidasi)	siero	sabato	2 gg.	Cinetico	8-22	U/l
Lattato	plasma da sangue in edta fluoruro, centrifugare subito e inviare entro 1h a 4°C	tutti i gg.	2 gg.	Enzimatico	5.7-22	mg/dl
Lattosio Intolleranza (mutazione 13910 C/T sul gene della Lattasi)	Tampone buccale, 8 ml sangue edta in vacutainer viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Lattosio Test di intolleranza Breath test	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	4 gg.	Gas cromatografico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Lattulosio Test di intolleranza Breath test	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	4 gg.	Gas cromatog rafico		
LDH	siero	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	< 480	U/l
Legionella Anticorpi	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazio ne del Comple mento	assenti	
Legionella ricerca antigene nelle urine	urine	tutti i gg.	2 gg.	Immuno cromatog rafico	assente	
Leishmania IgG quant.	siero	venerdì martedì	lunedì giovedì	Immuno fluoresce nza	negativa	
Leishmania PCR	sangue edta in vacutainer viola	giovedì	lunedì	Real Time P.C.R.		
Levetiracetam (keppra)	siero	tutti i gg.	4 gg.	H.P.L.C.	12-46	mg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
LH	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	mUI/ml
Linfociti B CD19	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
Linfociti CD25	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	5-10 % dei linfociti CD4	%
Linfociti CD3	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
Linfociti CD34	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	0.03-0.05	%
Linfociti CD56 (Natural Killer)	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
Linfociti T4 (Helper Inducer)	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Linfociti T8	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
Linfocitogramma (Linfociti T, T4, T8, B, NK, CD34, CD25)	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	7 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
Lipasi	siero	tutti i gg.	2 gg.	Cinetico	0-38	U/l
Lipoproteina A	siero	tutti i gg.	2 gg.	Immunodiffusione radiale	108-225	mg/dl
Lisozima sierico	siero	sabato	3 gg.	Enzimatico Turbidimetrico	2.5-8	mg/l
Lisozima urinario	urine estemporanee del giorno	sabato	3 gg.	Enzimatico Turbidimetrico	0-2	mg/l
Listeria Anticorpi	siero	martedì venerdì	giovedì lunedì	Fissazione del Complemento	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Litio ematico	siero	tutti i gg.	2 gg.	Fotometrico	0,6-1,5	mEq/l
Magnesio ematico	siero	tutti i gg.	2 gg.	Xilidil Blu	1,6-2,6	mg/dl
Magnesio Ionizzato	siero	tutti i gg.	2 gg.	Xilidil Blu	0,8-1,2	mg/dl
Magnesio urinario	urine 24 h (inviare 10 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Xilidil Blu	75-125	mg/24h
Metadone urinario qualitativo	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assente	
Metadone urinario semi quantitativo	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut off 300	µg/l
Metadone Test di Conferma	urine capelli	tutti i gg.	10 gg.	GC-MS	assente	µg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Metadone qual. su matrice cheratinica	capelli	tutti i gg.	5 gg.	EMIT	assente	
Metanefrine Urinarie	urine 24h + 5ml HCL (inv. 50 ml indicare diuresi)	martedì	giovedì	H.P.L.C.	Metanef 64-302 normetanef 162-527	µg/24h
Metanolo urinario	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	< 1	mg/l
Metil Etil Chetone urinario (MEK)	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	0,1-2,0	ng/ml
Metilene cloruro	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	MS/MS	< 200	µg/l
Metil-isobutilchetone urinario	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	MS/MS	0,1-2,0	mg/l
Metil-tricloroacetato	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	MS/MS	assente	µg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Micobatterio Tuberculare PCR	5 ml sangue Na citrato in vacut. nera, espet., BAL, urine in cont. sterile, inviare a 4°C	giovedì	lunedì	Real Time P.C.R.	assente	
Micobatterio Tuberculare TB spot	sangue intero in provetta fornita dal lab	tutti i gg. tranne i prefest.	2 gg.	test di attivazione e linfocitaria per micobatterio tuberculare	assente	
Micobatteri Atipici PCR	5 ml sangue Na citrato in vacut. nera, espet., BAL, urine in cont. sterile, inviare a 4°C	tutti i gg.	10 gg.	P.C.R.	assente	
Microalbuminuria	urine 24 h (inviare 10 ml urine estemporanee)	tutti i gg.	2 gg.	Immunoturbidimetrico	0-25	ng/dl
Microscopico per BK	urine, espettorato (3 camp. per 3 gg. successivi)	tutti i gg.	30 gg.	Microscopico		
Mioglobina	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	M 17,4-105,6 F14,3-65,1	ngm/l
Monotest	siero	tutti i gg.	2 gg.	Agglutinazione	negativo	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Morbillo IgG qual.	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	E.L.I.S.A		
Morbillo IgM qual.	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	E.L.I.S.A	assenti	
Mutazione 13910 C/T sul gene della Lattasi	Tampone buccale, 8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Mutazione Fattore II Protrombina	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Mutazione Fattore V di Leiden	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Mutazione MTHFR A1298C (Omocisteina)	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		
Mutazione MTHFR C677T (Omocisteina)	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	15 gg.	Real Time P.C.R.		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Mutazione T3176C Gene IL28B (migliore risoluzione HCV)	8 ml sangue edta in vacut. viola	tutti i gg.	10 gg.	Real Time P.C.R.		
Mycoplasma Pneumoniae IgG	siero	Lunedì giovedì	mercoledì sabato	E.L.I.S.A	assenti	
Mycoplasma Pneumoniae IgM	siero	Lunedì giovedì	mercoledì sabato	E.L.I.S.A	assenti	
Mycoplasma Pneumoniae P.C.R.	espettorato, Bal, tampone faringeo in sol. Fisiologica	giovedì	martedì	Real Time P.C.R.	assente	
Nickel Urinario	urine estemp.	tutti i gg.	15 gg.	ICP	0,1-2	µg/l
Nodulectomia Mammaria	biopsia	tutti i gg.	10 gg.	microscopico		
Noradrenalin a plasmatica	2 ml plasma edta congelato	sabato mercoledì	martedì venerdì	H.P.L.C.	100-500	pg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Noradrenalina urinaria	urine 24 h +10 ml HCl 6M (inviare 50 ml Indicare diuresi)	sabato mercoledì	martedì venerdì	H.P.L.C.	0-100	µg/24h
Normetanefrine Urinarie	urine 24h + 5ml HCl (inviare 50 ml indicare diuresi)	martedì	venerdì	H.P.L.C.	162-527	µg/24h
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	siero (non si accettano campioni emolizzati)	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-18.30	%
Numero di Dibucaina	siero	tutti i gg.	2 gg.	Butirril Tiocolina	70-100	
O-Cresolo	urine fine turno	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	0-1,5	mg/l
Omocisteina	Siero	tutti i gg.	2 gg.	enzimati co	in funzione dell'età e del sesso	µmol/l
Oppiacei Urinari qualit.	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Oppiacei Urinari semiquantitat	urine	tutti i gg.	1 gg.	EMIT	Cut-off = 300	µg/l
Oppiacei test di conferma	urine, capelli	tutti i gg.	10 gg.	GC-MS	assenti	
Oppiacei qualit. su matrice cheratinica	capelli	tutti i gg.	5 gg.	EMIT	assenti	
Ormone Adrenocortico tropo (ACTH)	1 ml plasma edta (centrifugare a 4°C inv. congelato)	Mercoledì	venerdì	immunoenzimatico	6-80	pg/ml
Ormone anti Mulleriano (AMH)	siero	tutti i gg.	15 gg.	E.L.I.S.A	M 0,8-14,8 F 0,2- 12,6 menopausa 0,0-0,4	ng/ml
Ortomyxovirus antinfluenza A e B	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Osmolarità sierica	siero	tutti i gg.	3 gg.	Crioscopico	281-295	mOsm/kg

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Osmolarità urinaria	urine	tutti i gg.	3 gg.	Crioscopico	855-1355	mOsm/kg
Ossalato urinario	urine 24 h + 10 ml HCL (inviare 10 ml indicare diuresi)	sabato	martedì	Colorimetrico	in funzione dell'età	mg/24h
Osteocalcina	siero (indicare la data di nascita)	martedì	giovedì	I.R.M.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Oxacarbazepina (Tolep)	siero	tutti i gg.	5 gg.	H.P.L.C.	12.5-35	mg/l
PAP (Fosfatasi Acida Prostatica)	siero	tutti i giorni	2 gg.	Cinetico	0-4	ng/ml
Papillomavirus HPV screening	tamp. cervicale, cutan., delle mucose in sol. fisiologica o PBS sterili inviare entro 24h a 4°C	lunedì	5 gg.	P.C.R.		
Papillomavirus HPV (Tipizzazione Genotipi Oncogeni)	tamp. cervicale, cutan., delle mucose in sol. fisiologica o PBS sterili inviare entro 24h a 4°C	tutti i gg.	15 gg.	P.C.R.		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Paramyxovirus Antiparainfluenza 1-3	siero	lunedì giovedì.	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	Assenti	
Paratormone Intatto (PTH 1-84)	plasma edta (inviare plasma congelato)	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	15-88	pg/ml
Parotite IgG qual.	siero	lunedì giovedì.	mercoledì sabato	E.L.I.S.A		
Parotite IgM qual.	siero	lunedì	mercoledì	E.L.I.S.A	Assenti	
Parvovirus B19 IgG	siero	giovedì	sabato	E.L.I.S.A	Assenti	
Parvovirus B19 IgM	siero	giovedì	sabato	E.L.I.S.A	Assenti	
Pertosse Anticorpi quantitativi	siero	Martedì Venerdì	Giovedì Lunedì	Fissazione del Complemento.	assenti	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Phenobarbital	Siero	tutti i gg.	1 gg.	immunoenzimatico	15-40	µg/ml
PHI (Prostate Health Index o P2PSA o 2proPSA)	Siero	tutti i gg.	5 gg.	C.L.I.A	rischio 0-23 basso 23-45 medio >45 alto	
Piombo ematico	sangue intero in eparina	tutti i gg.	5 gg.	Assorbimento Atomico	NE 0-350 E 0-600	µg/l
Piombo urinario	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	5 gg.	Assorbimento Atomico	NE 0-40 E 0-150	µg/l
Plasminogeno	plasma citratato	tutti i gg.	5 gg.	Cromogenico	70-130	%
Poliovirus	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento		
Polipectomia Endocervicale	Biopsia	tutti i gg.	7 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Polipectomia Endoscopica	Biopsia	tutti i gg.	7 gg.	Microscopico		
Porfirine Totali	urine 24 h (conservare e inviare al buio)	tutti i gg.	3 gg.	Cromatografico Colorimetrico	0-220	µg/24h
Porfobilinogeno	urine 24 h + 3ml Hcl (inv. 10 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	5 gg.	Cromatografico Colorimetrico	0-2	mg/l
Prealbumina	siero	tutti i gg.	3 gg.	Immuno-nefelometrico	0-99	mg/dl
Primidone (Mysoline)	siero	tutti i gg.	5 gg.	H.P.L.C.	5-12	ug/ml
Progesterone	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Prolattina	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	mUI/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Proteina C Funzionale (Coagulazione)	plasma citratato	tutti i gg.	3 gg.	Cromogenico	70-140	%
Proteina di Bence Jones (immuno elettroforesi urinaria)	urine	giovedì	lunedì.	Immuno fissazione	assente	
Proteina S Libera	plasma citratato	tutti i gg.	3 gg.	Immuno turbidimetrico	60-140	%
Proteinuria	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	2 gg.	Turbidimetrico	0-0.2	g/24h
Protoporfirina IX (F.E.P.)	sangue intero in edta	tutti i gg.	10 gg.	H.P.L.C.	5-15	ug/dl
Protossido di azoto	urine fine turno in cont. fornito dal lab.	tutti i gg.	15 gg.	Gas cromatografico		
PSA (Antigene Prostatico Specifico)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età	ng/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
PSA Free	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	M 0-1.6	ng/ml
PTH Intatto (1-84)	plasma edta (inviare plasma congelato)	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	15-88	pg/ml
Quantiferon TB	Sangue in provette dedicate fornite dal laboratorio	tutti i gg.	15 gg.	immunoenzimatico	Assente	%
Radicali Liberi (ROM Test)	siero	sabato	2 gg.	Colorimetrico	250-300	U.Carr
Rame ematico	siero	sabato	2 gg.	Colorimetrico	M 70-140 F 80-155	µg/dl
Rame urinario	urine 24 h (inviare 50 ml indicare diuresi).	tutti i gg.	5 gg.	Assorbimento Atomico	15-70	µg/24h
Rast IGE per Farmaci	siero 100µL / prova	tutti i gg.	7 gg.	immunoenzimatico	< 0,10	KUA/l
Rast IGE Specifiche	siero 100µL / prova	tutti i gg.	7 gg.	immunoenzimatico	< 0,10	KUA/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Rast IgE Specifiche Ricombinanti	siero 100µL / prova	tutti i gg.	7 gg.	immunoenzimatico	0-0,35	KUA/l
Reazione di SIA	siero	tutti i gg.	2 gg.	turbidimetrico	Negativa	
Reazione di Waaler Rose	siero	tutti i gg.	2 gg.	Agglutinazione	<1:128	Titolo
Reazione di Widal	siero	tutti i gg.	2 gg.	Microagglutinazione	<1:80	Titolo
Reazione di Widal-Wright	siero	tutti i gg.	2 gg.	Microagglutinazione	<1:80	Titolo
Reazione di Wright	siero	tutti i gg.	2 gg.	Microagglutinazione	<1:80	Titolo
Recettori degli Estrogeni	Biopsia	tutti i gg.	7 gg.	Microscopico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Recettori	Biopsia	tutti i gg.	7 gg.	Microscopico		
Recettori Solubili della Transferrina	siero	tutti i gg.	3 gg.	Nefelometrico	0,83-1,76	mg/l
Renina Attiva	plasma in edta (inv. congelato)	martedì	giovedì	I.R.M.A.	clino 3-28.2 orto 4.2-45.6	pg/ml
Resistenza alla Proteina C (fattore V di Leiden)	plasma citratato	giovedì	2 gg.	Coagulativo con Fattore V modificato	2-3.6	ratio
Resistenza Osmotica Eritrocitaria	2 ml sangue in edta	tutti i gg.	3 gg.	Emolisi Eritrocitaria	Ipo res: < 30 Iper res. > 70	%
Reticolociti	2 ml sangue in edta	tutti i gg.	2 gg.	Citochimico	0,5-1,2	%
Ric. Streptococcus Agalactiae (gr. B)	tampone vaginale, rettale	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Ricerca Calprotectina nelle Feci (Calprest)	feci	tutti i gg.	2 gg.	immunocromatografico	<50 negativo >50 positivo	mg/Kg
Ricerca Micoplasmi (Myc. Hominis, Ureap. Urealyticum)	urine, liq. semin., tampone cerv., prost, uretr. In terreno di trasporto idoneo	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		
Ricerca Neisseria Gonorrhoeae	materiali provenienti dall'apparato genito-urinario	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		
Ricerca Neisseria Meningitidis	liquor, tampone nasale	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		
Ricerca Parassiti e Uova	feci fresche	tutti i gg.	3 gg.	Microscopico		
Ricerca Sito x Fragile su sangue periferico	sangue intero in edta (allegare scheda)	lunedì	15 - 20 gg.	P.C.R.		
Ricerca Vibrio Cholerae	feci, vomito	tutti i gg.	5 gg.	Colturale		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Ricerca Yersinia	feci	tutti i gg.	2 gg.	Colturale		
Rickettsiosi Anticorpi (Febbre Q)	siero	lunedì giovedì.	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
ROMA Test (Risk of Epithelial ovarian Cancer)	siero	tutti i gg.	15 gg.	C.L.I.A.	premenop. alto rischio > 12,4% basso rischio <12,4%	postmenop alto rischio >13,5% basso rischio <13,5%
Rosolia IgG Avidità	siero	martedì giovedì sabato	2 gg.	E.L.I.S.A		
Rosolia IgG quant.	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.		
Rosolia IgM quant.	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	< 10 negativo	IU/ml
Rosolia IgM test di specificità	siero	tutti i gg.	2 gg.	Chemiluminescenza		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Rotavirus Fecale	Feci fresche	tutti i gg.	3 gg.	Colturale	assente	
RPR	siero	tutti i gg.	2 gg.	Agglutinazione	negativa	
SCC-Squamous Cell Carcinomatus (TA4)	siero	4°-14°-24°gg.	4 gg.	E.I.A.	0-1,9	ng/ml
Screening combinato nel I° trimestre di grav. (Bitest)	siero (allegare scheda Bi test)	tutti i gg.	5 gg.	R.I.A. + Software		
Screening biochimico nel II° trimestre di grav. (Tritest)	siero (allegare scheda TRI test)	tutti i gg.	5 gg.	R.I.A. + Software		
Serotonina sierica	siero	tutti i gg.	6 gg.	H.P.L.C.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Serotonina urinaria	urine 24 h + 10 ml HCl (inviare 50 ml, indicare diuresi)	tutti i gg.	6 gg.	H.P.L.C.	M 40.5-109 F 10.6-84.5	µg/24h

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
SHBG-Sex Hormon Binding Glob.	siero	tutti i gg.	6 gg.	C.L.I.A.	M 13-71 F 18-114	nmol/l
Sideruria	urine 24 h (inviare 50 ml, indicare diuresi)	tutti i gg.	5 gg.	Assorbimento Atomico	0-200	µg/l
Sieroreazione per la LUE (Wasserman)	siero	tutti i gg.	6 gg.	Agglutinazione	negativa	
Somatomedina C (IGF-1)	siero (è necessario indicare la data di nascita)	9° 19° 29° gg. del mese	7 gg.	I.R.M.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Somatotropina (HGH)	siero	tutti i gg.	5 gg.	C.L.I.A.	F 0-10 M 0-7.5	ng/ml
Sorbitolo Test di intolleranza Breath test	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	6 gg.	Gas cromatografico		
Streptozyme	siero	tutti i gg.	2 gg.	Agglutinazione	Negativo	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Studio Compl. Sottop. Linf. (T,T4,T8,B,NK, CD34,CD25)	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	6 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
T3 (Triiodotironina)	siero	tutti i gg.	4 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età	ng/ml
T4 (Tiroxina)	siero	tutti i gg.	4 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età	µg/dl
TA4 (SCC)	siero	4°-14°-24°gg.	4 gg.	E.I.A.	0-1,9	ng/ml
TAG 72.4	siero	martedì.	venerdì	I.R.M.A.	0-5	U/ml
TBG (Thyroxine Binding Globulin)	siero	tutti i gg.	10 gg.	C.L.I.A.	14-30	µg/ml
Teofillina	siero	tutti i gg.	4 gg.	C.L.I.A.	10-20	µg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Tempo di Trombina	plasma citratato	tutti i gg.	1 gg.	Coagulativo	10,4-12,6	secondi
Test di Attivazione dei Basofili	2 vacutainer viola edta	Tutti i gg. escluso prefestivi	6 gg.	Cito fluorimetrico	SI < 2 (3 per i beta lattamici)	
Test di Coombs Diretto	3 ml sangue in edta	tutti i gg.	2 gg.	Agglutinazione su Microcolonna	negativo	
Test di Coombs Indiretto	siero	tutti i gg.	2 gg.	Agglutinazione su Microcolonna	negativo	
Test di Gravidanza	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.		
Test di intolleranza al Lattosio	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	8 gg.	Gas cromatografico		
Test di intolleranza al Lattulosio	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	8 gg.	Gas cromatografico		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Test di intolleranza al Glucosio	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	8 gg.	Gas cromatografico		
Test di intolleranza al Sorbitolo	kit fornito dal laboratorio	tutti i gg.	8 gg.	Gas cromatografico		
Testosterone Libero	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	immunoenzimatico	in funzione dell'età e del sesso	pg/ml
Testosterone plasmatico	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età e del sesso	ng/ml
Testosterone urinario	urine 24 h (inviare 10 ml indicare diuresi)	tutti i gg.	4 gg.	C.L.I.A.	M 25-125 F 5-35	µg/24h
Tetracloroetilene	urine fine turno	tutti i gg.	15 gg.	GC	< 100	µg/l
Tetracloruro di carbonio	urine fine turno	tutti i gg.	15 gg.	MS/MS	< 1,15	µg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Tipizzazione Linfocit. (T,T4,T8,B,NK, CD34, CD25	3 ml di sangue intero in edta conservare a 4°C	tutti i gg.	6 gg.	Cito fluorimetrico	in funzione dell'età e del sesso	%
Tireoglobulina (HTG)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-50	ng/ml
Topiramato (Topamax)	siero	tutti i gg.	2 gg.	EMIT	3-20	µg/ml
Toxoplasmosi IgA Conferma	siero	martedì	giovedì	Western Blot		
Toxoplasmosi IGG avidità	siero	martedì giovedì sabato	4 gg.	C.L.I.A.		
Toxoplasmosi IgG Conferma	siero	martedì	giovedì	Western Blot		
Toxoplasmosi IgG quant.	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.		

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Toxoplasmosi IgM	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.		
Toxoplasmosi IgM Conferma	siero	martedì	giovedì	Western Blot		
Toxoplasmosi PCR	7 ml sangue in vacut. nera, sangue fetale, liq. amniotico in cont. sterile, inviare a 4°C	mercoledì	lunedì	Real Time P.C.R.		
TPA (Antigene Poliptidico Tessutale)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	0-110	U/I
TPHA qualitativo	siero	tutti i gg.	3 gg.	Cromatografico	assenti	
TPHA quantitativo	siero	tutti i gg.	3 gg.	Agglutinazione Passiva		Titolo
Transferrina Recettori Solubili	siero	tutti i gg.	3 gg.	Nefelometrico	0,83-1,76	mg/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Transferrina Totale	siero	tutti i gg.	1 gg.	Immuno-turbidimetrico	1,72-3,45	g/l
TRI Test	siero (allegare scheda TRI test)	tutti i gg.	5 gg.	R.I.A. + Software		
Triptasi	siero	9°/19°/29° gg. del mese	4 gg.	EIA	0-15	µg/l
Tricloroetano	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	Gas cromatografico		
Tricloroetanolo (TCE)	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	Gas cromatografico	NE < 0,16 E < 30	mg/l
Tricloroetilene	urine fine turno	tutti i gg.	10 gg.	Gas cromatografico		
Troponina I Ultrasensibile	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	0-0,3	ng/m

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
TSH	siero	tutti i gg.	1 gg.	C.L.I.A.	in funzione dell'età	μU/ml
Urinocoltura	urine in contenitore sterile dopo aver eliminato le prime gocce della minzione	tutti i gg.	4 gg.	Colturale		
Uroporfirine	urine 24 h (conservare al buio)	tutti i gg.	5 gg.	Cromatografico Colorimetrico	0-60	μg/24h
Varicella IgG qual.	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	C.L.I.A.		
Varicella IgM qual.	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	C.L.I.A.	assenti	
Varicella PCR	6-8 ml sangue vac. viola o nera, liquor, essudato vescicolare, liqu. amniotico	lunedì	sabato	Real Time P.C.R.	assente	
VDRL	siero	tutti i gg.	2 gg.	agglutinazione	Negativa	

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Virus Influenzali antinfluenza A e B	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Virus Parainfluenza li 1-3	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Virus Respiratorio Sinciziale	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Vitamina A (Retinolo)	plasma da sangue in edta centrifugare entro 1 h inviare congelato e al buio	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	in funzione dell'età	μmol/l
Vitamina B12	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	200-950	pg/ml
Vitamina D3 (25-OH Colecalciferolo)	siero	tutti i gg.	2 gg.	C.L.I.A.	deficienza<20 insuff. 20-30 suff. 30-100 tossicità.>100	ng/ml
Vitamina E (Tocoferolo)	plasma da sangue in edta centrifugare entro 1 h inviare congelato e al buio	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	in funzione dell'età	μmol/l

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Esame	Campione Biologico	Accettazione	Refertazione	Metodo	Valori di riferimento	Unità di misura
Yersinia Anticorpi	siero	lunedì giovedì	mercoledì sabato	Fissazione del Complemento	assenti	
Zinco plasmatico	siero	tutti i gg.	8 gg.	Assorbimento Atomico	50-150	µg/dl
Zinco protoporfirina (znPP)	sangue intero in edta	tutti i gg.	8 gg.	H.P.L.C.	5-40	µg/dl
Zinco su Liquido seminale	liquido seminale	tutti i gg.	8 gg.	Assorbimento Atomico	20-100	mg/l
Zonisamide (Zonegran)	siero	tutti i gg.	6 gg.	H.P.L.C.	10-30	µg/ml

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

RAST SPECIFICI

ACARI

- D1** Dermatophagoides Pteronyssinus
- D2** Dermatophagoides Farinae
- D3 Dermatophagoides Microceras NUOVO**
- D70** Acarus Siro
- D71** Lepidoglyphus Destructor
- D72** Tyrophagus Putrescentiae
- D73** Glycyphagus Domesticus
- D74** Euroglyphus Maynei

POLVERI DI CASA

- H1** Greer Labs
- H2** Hollister-Stier Labs

GRAMINACEE

- G1** Paleino Odoroso (Anthoxantum Odoratum)
- G2** Erba Canina (Cynodon Dactylon)
- G3** Erba Mazzolina (Dactylis Glomerata)
- G4** Paleo dei Prati (Festuca Elatior)
- G5** Logliarello (Lolium Perenne)
- G6** Coda di Topo (Phleum Pratense)
- G7** Canna di Palude (Phragmites Communis)
- G8** Gramigna Dei Prati (Poa Pratensis)
- G9** Erba Cannuccia (Agrostis Stolonifera)
- G12** Segale (Secale Cereale)
- G13** Bambagiona (Holcus Lanatus)
- G14** Avena (Avena Sativa)
- G15** Grano (Triticum Sativum)
- G201** Orzo (Hordeum Vulgare)

ERBE VARIE

- W1** Ambrosia Comune (Ambrosia Elatior)
- W2** Ambrosia Occidentale
(Ambrosia Psilostachya)
- W3** Ambrosia Gigante (Ambrosia Trifida)
- W4** Falsa Ambrosia (Franseria Acanticarpa)
- W5** Assenzio Maggiore (Artemisia Absinthium)
- W6** Assenzio Selvatico (Artemisia Vulgaris)
- W7** Margherita dei Prati
(Chrysanthemum Vulgare)
- W8** Dente di Leone (Taraxacum Vulgare)

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

W9 Lanciuola (Plantago Lanceolata)
W10 Farinaccio (Chenodopium Album)
W11 Erba Cali (Salsola Kali)
W12 Verga d'Oro (Solidago Virgurea)
W14 Amaranto (Amaranthus Retroflexus)
W15 Bietolone (Atriplex Lentiformis)
W16 Iva Ciliata
W17 Belvedere Granata (Kochia Scoparia)
W19 Erba Vetriola (Parietaria Officinalis)
W20 Ortica Comune (Urtica Dioica)
W21 Erba dei Muri (Parietaria Judaica)

EPITELI E PROTEINE ANIMALI

E1 Epitelio e Forfora di Gatto
E3 Forfora di Cavallo
E4 Forfora di Vacca
E5 Epitelio e Forfora di Cane
E70 Piume d'Oca

ALBERI

T3 Betulla (Betula Verrucosa)
T5 Faggio (Fagus Grandifolia)
T7 Quercia (Quercus Alba)
T8 Olmo (Ulmus Americana)
T9 Olivo (Olea Europea)
T11 Platano (Platanus Acerifolia)
T11 Platano (Platanus Acerifolia)
T12 Salice (Salix Caprea)
T16 Pino Strobo (Pinus Strobus)
T18 Eucalipto (Eucaliptus Species)
T23 Cipresso (Cupressus Sempervirens)
T208 Tiglio (Tilia Cordata)
T210 Ligustro (Ligustrum Vulgare)

VELENI D'INSETTO

I1 Ape (Apis Mellifera)
I2 Calabrone Bianco
(Dolichovespula Maculata)
I3 Giallone (Vespula Species)
I4 Vespa (Polistes Species)
I5 Calabrone Giallo
(Dolichovespula Arenaria)
I75 Calabrone Europeo (Vespa Crabro)

MICETI

M1 Penicillum Notatum
M2 Cladosporium Herbarum

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

M3 Aspergillus Fumigatus

M4 Mucor Racemosus

M5 Candida Albicans

M6 Alternaria Tenuis

ALIMENTI

F1 Bianco d'Uovo

F2 Latte

F3 Pesce (Merluzzo)

F4 Grano

F5 Segale (Farina)

F6 Orzo

F7 Avena

F8 Granoturco (Mais)

F9 Riso Integrale

F12 Piselli

F13 Arachidi

F14 Semi di Soia

F15 Fagioli Bianchi

F17 Nocciola

F18 Noce Brasiliana

F20 Mandorle

F24 Gambero

F25 Pomodoro

F26 Carne di Maiale

F27 Carne Di Bue

F31 Carota

F33 Arancia

F35 Patata

F37 Mitili

F40 Tonno

F41 Salmone

F44 Fragola

F45 Lievito

F47 Aglio

F48 Cipolla

F49 Mela

F58 Seppia

F59 Polpo

F75 Tuorlo D'uovo

F76 Alfa-Lattoalbumina

F77 Beta-Lattoglobulina

F78 Caseina

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

F79 Glutine
F304 Aragosta
F81 Formaggio Dolce
F82 Formaggio Fermentato
F83 Carne Di Pollo
F84 Kiwi
F85 Sedano
F86 Prezzemolo
F87 Melone
F92 Banana
F93 Cacao
F94 Pera
F95 Pesca
F207 Vongola
F210 Ananas
F214 Spinaci
F215 Lattuga
F225 Zucca
F232 Ovoalbumina
F233 Ovomucoide
F234 Vaniglia
F235 Lenticche
F237 Albicocca
F242 Ciliegia
F255 Prugna
F258 Calamaro
RF276 Finocchio
F280 Pepe Nero
F290 Ostrica
F299 Castagna
F302 Mandarino

FARMACI ANTIBIOTICI

C1 Penicilloyl G
C2 Penicilloyl V
C5 Ampicilloyl
C54 Cefalotina
RC7 Cefalosporine (Cefaclor)
C6 Amoxicilloyl
C59 Tetraciclina
C61 Eritromicina
C66 Streptomicina
C108 Ciprofloxacina
SULFAMIDICI

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

C57 Trimethoprim (Tmp)
C58 Sulfomethoxazolo (Smz)

ANESTETICI

C82 Lidocaina (Xylocaina)
C83 Novocaina (Procaina)
C85 Paracetamolo
C86 Benzocaina
RC202 SUCCINILCOLINA

ANTINFIAMMATORI

C51 Acido Acetilsalicilico (Aspirina)
C52 Pirazolone (4-Amino Antipirina)
C65 Fenilbutazone
C77 Piroxicam (Feldene)
C78 Ibuprofen (Brufen)
C79 Diclofenac Sodico (Voltaren)

PROFESSIONALI

K82 Lattice

PARASSITI

P4 Anisakis
**P.S. PER OGNI ALLERGENE NON CONTEMPLATO
NELL'ELENCO SI PREGA VOLER CONTATTARE
IL LABORATORIO PER CONFERMA**

ACARI

d202 nDer p 1 Dermatophagoides Pteronyssinus
d203 rDer p 2 Dermatophagoides Pteronyssinus
d205 rDer p 10 Dermatophagoides Pteronyssinus

POLLINICI DI ALBERI

T215 rBet v 1 Betula verrucosa
T216 rBet v 2 Profilina Betula verrucosa
T220 rBet v 4 Betula verrucosa
T224 Ole e 1 Olea europeae
T225 rBet v 6 Betula verrucosa
T226 nCup a 1 Cupressus Arizonica

ALIMENTI

F351 rPen a1 Tropomiosina Penaeus aztecus
F352 rAra h 8 Arachis hypogaea
F353 rGly m 4 Glycine max
F354 rBer e 1 Bertholletia excelsa

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

F355 rCyp c 1 Cyprinus carpio
F416 rTri a 19 Omega 5 Gliadina Triticum spp.
F417 rApi g 1.01 Apium graveolens
F419 rPru p 1 Prunus persica
F420 rPru p 3 LTP (proteina di trasporto lipidico) Prunus persica
F421 rPru p 4 Profilina Prunus persica
F422 rAra h 1 Arachis hypogaea
F423 rAra h 2 Peanut Arachis hypogaea
F424 rAra h 3 Arachis hypogaea
F425 rCor a 8 LTP, Hazel nut Arachis hypogaea
F426 rGad c 1 Gadus morhua
F427 rAra h 9 LTP Peanut Arachis hypogaea
F428 rCor a 1 Corylus Avellana
F430 rAct d 8 Actinidia deliciosa

DA EPITELI E ALTRE PROTEINE

E94 rFel d 1 Felis domesticus
E101 rCan f 1 Canis familiaris
E102 rCan f 2 Canis familiaris

VELENI/INSETTI

I208 rApi m 1 Apis mellifera

POLLINICI DI ERBACEE

W211 rPar j 2 Parietaria judaica
W230 nAmb a 1 Ambrosia elatior
W231 nArt v 1 Artemisia vulgaris
W232 nSal k 1 Salsola kali
W233 nArt v 3 Artemisia vulgaris

DEL LATTICE

K215 rHev b 1 Hevea brasiliensis
K217 rHev b 3 Hevea brasiliensis
K218 rHev b 5 Hevea brasiliensis
K219 rHev b 6.01 Hevea brasiliensis
K220 rHev b 6.02 Hevea brasiliensis
K221 rHev b 8 Profilina Hevea brasiliensis
K222 rHev b 9 Hevea brasiliensis
K224 rHev b 11 Hevea brasiliensis

DI MICROORGANISMI

M218 rAsp f 1 Aspergillus fumigatus
M219 rAsp f 2 Aspergillus fumigatus
M220 rAsp f 3 Aspergillus fumigatus
M221 rAsp f 4 Aspergillus fumigatus

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

M222 rAsp f 6 *Aspergillus fumigatus*

M229 rAlt a 1 *Alternaria alternata*

POLLINICI DI GRAMINACEE

G205 rPhl p 1 *Phleum pratense*

G206 rPhl p 2 *Phleum pratense*

G208 nPhl p 4 *Phleum pratense*

G209 rPhl p 6 *Phleum pratense*

G210 rPhl p 7 *Phleum pratense*

G211 rPhl p 11 *Phleum pratense*

G212 rPhl p 12 *Profilina Phleum pratense*

G215 rPhl p 5b *Phleum pratense*

G216 nCyn d 1 *Cynodon dactylon*

**P.S. PER OGNI COMPONENTE ALLERGENICO NON CONTEMPLATO NELL'ELENCO SI PREGA
VOLER CONTATTARE IL LABORATORIO PER CONFERMA**

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Centro Diagnostico S. Francesco S.r.l. Via degli Stadi , 2 87100 COSENZA P.I. 01003040787	ANAMNESI TRI - TEST	Pag. 1 di 1
--	---------------------	-------------

TEST DI SCREENING PRENATALE DELLA SINDROME DI DOWN E DEI DIFETTI DEL TUBO NEURALE

DATI CLINICO – ANALITICI

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Peso (A) Kg _____

Data del primo prelievo _____ O Ripetuto _____

Data delle ultime mestruazioni _____

Diabete insulino dipendente (B) _____

Fumatrice _____

DATI ECOGRAFICI

Età gestazione ecografia (C) _____ In data _____

Numero di feti _____

CRL (D) _____ BDP _____ LF (F) _____

PRECEDENTI GRAVIDANZA DOWN (B) _____ O NTD (B) _____

DATI DI LABORATORIO

AFP = ng/ml _____ IU/ml _____

HCG = mIU/ml _____ IU/ml _____

FE3 = ng/ml _____ Nmon/l _____

MEDICO RICHIEDENTE _____ DATA _____

LEGENDA

- (A) Peso gravidico
- (B) Riportare sì oppure no
- (C) Espressa in settimane e giorni
- (D) Lunghezza cranio – caudale
- (E) Diametro biparietale
- (F) Lunghezza femorale

Verranno accettati solo prelievi eseguiti nel periodo di screening previsto (dalla 15^a alla 20^a settimana di gravidanza calcolata in base alla data dell'ultima mestruazione e/o alla misurazione ecografia) e solo se accompagnati dal presente modulo correttamente compilato.

Ecografia consegnata al laboratorio O SI O NO

FIRMA DEL COMPILATORE _____

110

Via degli Stadi , 2
87100 COSENZA
Tel. 0984.412191 - Fax 0984.392359
P.I. 01003040787 Cod. Reg. 039 D 6 C

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Centro Diagnostico S. Francesco S.r.l. Via degli Stadi, 2 87100 COSENZA P.I. 01003040787	ANAMNESI PRIME TEST	Pag. 1 di 1
---	---------------------	-------------

Li _____

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ Città (prov) _____ Cap _____

Data di nascita _____ peso Kg _____ Altezza cm _____ Gruppo sanguigno _____ Tel _____

Farmaci abituali _____

Allergie conosciute _____

Altre indicazioni _____

Medico curante dott./dott.ssa _____

Preferenze alimentari

Pane / Pizza / Pasta / Verdure / Carni bianche / Carni rosse / Pesce /

Crostacei / Frutti di mare / Latticini / Cioccolato / Caffè / Alcolici /

Altro _____

Disturbi (se presenti segnare con una x)

☐ Affaticamento	☐ Cattiva circolazione	☐ Crampi muscolari	☐ Colite
☐ Allergie	☐ Ipertensione	☐ Reumatismo	☐ Diarrea
☐ Anemia	☐ Iperlipidemia	☐ Artrite	☐ Stitichezza
☐ Cefalea	☐ Ipertensione	☐ Artrosi	☐ Gastrite
☐ Infiammazioni	☐ Ipotensione	☐ Osteoporosi	☐ Ulcera
☐ Insonnia	☐ Tachicardia	☐ Dolori vertebrali	☐ Gonfiore post prandiale
☐ Nausea	☐ Vene varicose	☐ Sciatica	☐ Sonnolenza
☐ Memoria scarsa	☐ Diabete	☐ Eczema	☐ Meteorismo
☐ Perdita di concentrazione	☐ Asma	☐ Dermatite	☐ Digestione lenta
☐ Nervosismo	☐ Bronchite cronica	☐ Psoriasi	☐ Problemi epatici
☐ Sbalzi di umore	☐ Infezione app. resp.	☐ Micosi	☐ Sindrome
☐ Depressione	☐ Rinite	☐ Candidosi	☐ premenstruale
☐ Ansia	☐ Raffreddori freq.	☐ Problemi di pelle	
☐ Panico	☐ Sinusite	☐ Perdita di capelli	
☐ Stress	☐ Unghe fragili		

Consulente nutrizionale _____ Tel _____

Il sottoscritto acconsente che i dati riguardanti le proprie sintomatologie vengano trasmessi per una consulenza nutrizionale.

Firma _____

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

Centro Diagnostico S. Francesco S.r.l. Via degli Stadi, 2 87100 COSENZA P.I. 01003040787	ANAMNESI PAP TEST	Pag. 1 di 1
---	-------------------	-------------

Pap-test N° ____/____/____
 Cognome _____ Nome _____ Data di nascita ____/____/____
 Indirizzo _____ Tel. ____/____/____
 Striscio eseguito da _____ Data del prelievo ____/____/____
 Sede del prelievo: ☐ portio ☐ canale ☐ vagina ☐ cieco ☐ altro
 n. vetrini _____

ANAMNESI GINECOLOGICA

Esito ultimi pap-test _____ Data ultima mestruazione ____/____/____
 Gravida ☐ sì ☐ no Menopausa ☐ sì ☐ no Uso contraccettivi ☐ sì ☐ no _____
 Sintomatologia ed esame obiettivo _____
 Terapia chirurgica apparato genitale _____
 Parti n. _____ Aborti n. _____

REFERTO CITOLOGICO*

Valutazione striscio: ☐ adeguato ☐ adeguato ma limitato da: _____ ☐ inadeguato per: _____	REFERTO: ☐ cellule normali ☐ alterazioni cellule benigne ☐ Anormalità cellule squamose ☐ ASCUS ☐ IL basso grado ☐ IL alto grado ☐ Carcinoma epidermoidale ☐ Anormalità cellule ghiandolari ☐ AGUS ☐ Adenocarcinoma specificare _____	Si consiglia: ☐ visita ginecologica ☐ colposcopia ☐ biopsia esocervicale ☐ biopsia endocervicale ☐ biopsia endometriale Ripetere: ☐ subito ☐ dopo terapia ☐ tra 3 mesi ☐ tra 6 mesi ☐ tra 12 mesi ☐ tra 24 mesi
---	---	--

Presenza di:
☐ cellule endocervicali normali
☐ cellule endometriali normali
☐ coilociti
☐ emazia
☐ istiociti

Infiammazione:
☐ lieve
☐ moderata
☐ marcata

Presenza di: _____ *(Sistema Bethesda)

Osservazioni: _____

Letto da: _____ Data di consegna ____/____/____

L'Anatomo Patologo

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

ESAME MICROBIOLOGICO URETRO-CERVICO-VAGINALE

Cognome _____	Provenienza _____
Nome _____	Data _____
Data di nascita _____	Ora prelievo _____
Nazionalità _____	Codice sanitario _____

Dati clinici e abitudini di igiene personale Ectropion ☐ NO ☐ SI Infertilità ☐ NO ☐ SI Partner sintomatico per _____ Terapia ultimi 7 giorni ☐ NO ☐ SI Uso abituale tamponi interni ☐ NO ☐ SI Lavande vaginali ultime 48 h ☐ NO ☐ SI	Sintomatologia ☐ Prurito ☐ Bruciore ☐ Leucorrea ☐interno ☐esterno ☐scarsa ☐abbondante ☐bianca ☐colorata ☐maleodorante ☐densa ☐fluida ☐ Secchezza delle mucose ☐ Perdite ematiche intermestruali ☐ Dolori pelvici ☐unilaterali ☐diffusi ☐occasionali ☐frequenti ☐ Dispareunia ☐vaginale ☐interna ☐ Minzione ☐pollachiuria ☐bruciore
---	--

Contraccezione ultimi 6 mesi ☐NO ☐SI Tipo _____
 Data ultima mestruazione _____
 Gravidanza ☐NO ☐SI Settimana gestazionale _____
 Menopausa ☐NO ☐SI ☐in terapia ormonale sostitutiva

pH vaginale _____ Fish odor ☐NO ☐SI

ESAMI MICROBIOLOGICI RICHIESTI

☐TAMPONE VAGINALE Esame microscopico Esame colturale standard Ricerca <i>Trichomonas</i>	☐TAMPONE CERVICALE Esame microscopico Esame colturale per <i>gonococco</i> Ricerca <i>Mycoplasma/Ureaplasma</i> Ricerca <i>Chlamydia</i>	☐TAMPONE URETRALE Esame microscopico Esame colturale standard Ricerca <i>Trichomonas</i> Ricerca <i>Mycoplasma/Ureaplasma</i> Ricerca <i>Chlamydia</i>
☐TAMPONE VAGINO-RETTALE Ricerca SBGB	☐TAMPONE VULVARE Esame microscopico Esame colturale standard	☐URINE Ricerca <i>Chlamydia</i> Ricerca <i>Trichomonas</i>

Firma _____

CENTRO DIAGNOSTICO

“S. FRANCESCO” S.r.l.

SCHEDA RACCOLTA DATI

E

CONSENSO INFORMATO BITEST

(screening biochimico nel 1° trimestre di gravidanza per anomalie cromosomiche nel feto)

DATI ANAGRAFICI

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita ____/____/____

Data prelievo ____/____/____

Data ultima mestruazione ____/____/____

Data ecografia ____/____/____

Misurazione CRL: _____ mm

Traslucenza nucale (NT): _____ mm

Ecografista: _____

Certificato da: _____

Fattori di correzione utilizzati sul dato biochimico:

Peso materno alla data del prelievo: Kg

Fumo ☐ **SI** ☐ **NO**

Origine etnica (se diversa da Caucasica/Europea)

- ☐ Africa centrale
- ☐ Asiatica
- ☐ Ispanica

Diabete mellito ☐ **SI** ☐ **NO**

Fecondazione in vitro, stimolazioni ovariche, altro... ☐ **SI** ☐ **NO**

Precedenti nati affetti da cromosomopatie ☐ **SI** ☐ **NO**

Gravidanza gemellare ☐ **SI** ☐ **NO**

Data

Firma

CENTRO DIAGNOSTICO “S. FRANCESCO” S.r.l.

SCHEDA RACCOLTA DATI

E

CONSENSO INFORMATO BITEST

(screening biochimico nel 1° trimestre di gravidanza per anomalie cromosomiche nel feto)

Io sottoscritta _____

Dichiaro di essere consapevole che il BITEST (dosaggio di PAPP-A e FREE BETA-HCG) darà come risposta una stima del rischio della Sindrome di Down e di altre anomalie cromosomiche.

Ho inteso pertanto che il BITEST non è un test diagnostico ma un test probabilistico, che non esclude la possibilità che il feto presenti la Sindrome di Down o altre anomalie cromosomiche.

Attesto che mi sono state date in maniera chiara ed esauriente tutte le spiegazioni che ho richiesto relativamente all'esame.

Acconsento dunque a sottopormi all'indagine di mia spontanea volontà e in piena consapevolezza.

Data _____

Firma della paziente

*Via degli Stadi , 2
87100 COSENZA*

*Tel. 0984.412191 - Fax 0984.392359
P.I. 01003040787 Cod. Reg. 039 D 6 C*